

ІДЕНТИФІКАЦІЯ
суб'єкта господарської діяльності

Тернопільська загальноосвітня школа
I-III ступенів №18
Тернопільської міської ради Тернопільської області
м.Тернопіль, просп. Степана Бандери, 14

1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

1	Місцезнаходження об'єкта	46002, Україна, Тернопільська область, м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 14
2	Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної	46002, Україна, Тернопільська область, м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 14
3	Підпорядкованість	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
4	Код діяльності (КВЕД)	85.31
5	Ідентифікаційний код (ЕДРПОУ)	14039922
6	Форма власності	Комунальна

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1	Вартість основних виробничих фондів, млн. грн.	0,881004
2	Площа підприємства, тис.кв.м.	3,0766
3	Санітарно-захисна зона, м	-
4	Загальна кількість працівників, осіб	71
5	Рік введення в експлуатацію	1955

2. Вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019-2010.

Код НС	Назва НС
10000	НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
10200	НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ
10210	НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах
10212	НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності
10420	НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10421	НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК
10600	НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
10630	НС у наслідок руйнування будівель та споруд нежитлового призначення
10800	НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
10820	НС унаслідок аварій в теплових мережах (системах гарячого водопостачання холодної пори року
20000	НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
20100	ГЕОФІЗИЧНІ НС
20110	НС, пов'язана з землетрусом
20700	МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС
20710	НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей
20711	НС, пов'язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням

20712	НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки)
20713	НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб
20716	НС, пов'язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології
20720	НС, пов'язані з отруєнням людей
20721	НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів
20722	НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води
30000	НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
30600	НС, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ
30650	НС, пов'язана з викраденням людей
30660	НС, пов'язана з захопленням заручників
30670	НС, пов'язана зі зникненням людей
30680	НС, пов'язана з нещасним випадком, іншим
40000	НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

3. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, і визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2012 року № 658 та зареєстрованих у Мін'юсті України 28.08.2018 року № 969/32421.

Номер ознаки	Опис ознаки	Порогові значення
I. НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ		
1	Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок пожеж і вибухів (окрім випадків пожеж і вибухів у житлових будівлях і спорудах), руйнування підземних споруд (у тому числі обрушення покрівель гірничих виробок у шахтах).	Загинуло від 2 осіб, постраждало (травмовано) від 5 осіб.
2	Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок аварій, катастроф, аварійних подій (крім випадків дорожньо-транспортних пригод ДТП), інших небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків).	Загинуло від 3 осіб, постраждало (травмовано) від 10 осіб.
6	Виникнення безпосередньої загрози життю людей небезпечними (уражальними) чинниками джерела небезпечної ситуації (аварії, події), що призвело до екстреної евакуації понад 50 осіб.	Факт
25	Пожежа (вибух, для ліквідації якої, крім сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів або інших аварійно-рятувальних служб, додатково залучено сили та засоби інших формувань цивільного захисту, а прямі збитки (оцінено в установленому законодавством порядку), спричинені пожежею (вибухом), перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.	Факт

67	Руйнування окремої будівлі або споруди цивільного призначення (у тому числі житлового), що має клас наслідків (відповідальності) СС3 (СС2)	від 25 % (від 50 %) будівлі або споруди
73	Припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря нижче 0°C в опаловальний період року через пошкодження магістральних теплових мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень	Від 24 год.
74	Припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря від 0 °C до +8 °C в опаловальний період року через пошкодження магістральних теплових мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень	Від 48 год.
II. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ		
1	Загибель або травмування (захворювання, отруєння) людей внаслідок небезпечних природних явищ або подій медико-біологічного характеру	Загинуло від 3 осіб, госпіталізовано від 10 осіб
2	Виникнення безпосередньої загрози життю людей небезпечними (уражальними) чинниками небезпечного природного явища, що призвело до екстреної евакуації понад 50 осіб	Факт
3	Землетруси з перевищенням фонові сейсмічності на 1 бал	Факт
5	Руйнування окремої будівлі або споруди цивільного призначення (у тому числі житлового), що має клас наслідків (відповідальності) СС3 (СС2), внаслідок впливу небезпечного природного явища (зсув, карст, підтоплення, абразія берегів, сильний вітер, сильна злива, крупний град, сильний снігопад, повінь, паводок, снігова лавина, сель тощо)	Від 25 % (від 50 %) будівлі або споруди
30	Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби: черевний тиф, дифтерія, кір, краснуха, епідемічний паротит, генералізовані форми менингококової інфекції	Від 3 осіб протягом 3 днів (для дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту від 3 осіб, які епідеміологічно пов'язані між собою спільним джерелом чи фактором передачі)
31	Захворювання людей на небезпечні інфекційні хвороби: шигельоз (дизентерія) та інші гострі кишкові інфекційні захворювання встановленої та невстановленої етіології, сальмонельоз, вірусний гепатит А	Від 5 осіб - в організованих колективах (від 10 осіб - серед населення) протягом 3 днів

33	Інфекційні захворювання людей невиявленої етіології (гарячковий стан більше 5 днів та/або пронос більше 5 раз на добу протягом 3 днів)	Від 10 осіб
34	Отруєння людей хімічними або токсичними речовинами військового походження	Факт
36	Однотимчасне отруєння людей з одного колективу внаслідок споживання продуктів харчування або води: ботулізм токсиканти одного виду дикорослі гриби та рослини або комбінація токсикантів двох і більше видів	Від 1 особи Від 10 осіб Від 5 осіб
ІІІ. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ		
1	Загибель або травмування людей внаслідок небезпечних подій (у тому числі внаслідок нещасних випадків на воді)	Загинуло від 3 осіб, постраждало від 10 осіб
11	Виявлення вибухового пристрою (іншого смертоносного пристрою масового ураження, за винятком застарілих боєприпасів) у громадському місці, установі, організації, на підприємстві, у житловому секторі, на транспорті, що призвело до евакуації населення	Факт
12	Вибух (здіяння) вибухового пристрою (іншого смертоносного пристрою масового ураження, за винятком застарілих боєприпасів) у громадському місці, установі, організації, на підприємстві, у житловому секторі, на транспорті, що призвело до загибелі або травмування людей	Факт

4. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за певних умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС з перевищенням порогових значень показників ознак НС.

Назва джерела небезпеки	Аналог джерела небезпеки за додатком 2
Відсутні	

5. Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки.

Назва джерела небезпеки	Вид небезпеки за додатком 3
Відсутні	

6. Визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки.

Назва	Кількість	Клас небезпеки
Відсутні		

7. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного із джерел небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368.

Назва джерела небезпек	Територіальне поширення	Кількість загиблих людей	Кількість постраждалих осіб	Порушено умови життєдіяльності, кількість осіб	Збитки, тис. мінім. розмір зарплати	Рівень НС
1	2	3	4	5	6	7
Відсутні						

8. Визначення державних (галузових) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності.

Назва державного (галузевого) реєстру	Реєстраційний номер (за наявності)
Не зареєстровано	

9. Визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам.

Об'єкт підпадає (не підпадає) під дію нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта
Не підпадає	Постанова КМУ від 28 серпня 2013 року № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» <i>{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 30.12.2015}</i> .
Не підпадає	Постанова КМУ від 15 травня 2013 року № 339 «Перелік особливо небезпечних суб'єктів підприємницької діяльності - боржників, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіяння можливої шкоди

	життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу».
Не підпадає	Постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року № 763 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі».
Не підпадає	Постанова КМУ від 11 липня 2012 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 313 від 11.03.2004, № 990 від 21.09.2011, № 380 від 29.05.2013, № 748 від 07.08.2013, № 1097 від 23.12.2015}.
Не підпадає:	Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 927 від 10.10.2012, № 76 від 11.02.2016, № 48 від 07.02.2018}.

Максимальний рівень можливої НС визначено як **об'єктовий**.

Висновок: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Тернопільської міської ради Тернопільської області **не визнана потенційно-небезпечним об'єктом** відповідно до п.17. Методики ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів, затвердженої наказом МНС від 23.02.2006 року № 98 та зареєстрованої в Мін'юсті 20.03.2006 року за № 286/12160.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18
Тернопільської міської ради Тернопільської області

1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

1.	Місцезнаходження об'єкта	46002, Україна, Тернопільська область, м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 14
2.	Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи,	46002, Україна, Тернопільська область, м.Тернопіль, проспект Степана Бандери, 14
3.	Підпорядкованість	Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
4.	Код діяльності (КВЕД)	85.31
5.	Ідентифікаційний код (ЕДРПОУ)	14039922
6.	Форма власності	Комунальна

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.	Вартість основних виробничих фондів, млн. грн.	0,881004
2.	Площа підприємства, тис. м ²	3,0766
3.	Санітарно-захисна зона, м	-
4.	Загальна кількість працівників, осіб	71
5.	Рік введення її експлуатацію	1955

3.ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ (КАДАСТРІВ)

№ з/п	Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру)	Реєстраційний номер
1.	Не зареєстрований	

4. ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ

№ з/п	Найменування джерела небезпеки	Вид небезпеки	Код можливих НС	Рівень можливих НС
1.	Відсутні	-	10000, 10200, 10210, 10212, 10420, 10421, 10600, 10800, 10820, 20000, 20100, 20110, 20700, 20711, 20712, 20713, 20716, 20720, 20721, 20722, 30000, 30600, 30650, 30660, 30670, 30680, 40000	Не класифікується
Загальна кількість джерел небезпеки		-	Максимально можливий рівень НС	Не класифікується

5. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Тернопільської міської ради Тернопільської області не визнана потенційно небезпечним об'єктом

6. ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ


№ з/п	Найменування організації	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Підпис	Дата
1.	Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №18 Тернопільської міської ради Тернопільської області	Директор	Заброцький Руслан Петрович		15.02.2019

ЗАТВЕРДЖУЮ:

УЗГОДЖЕНО:

Директор Тернопільської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №18
Тернопільської міської ради
Тернопільської області

Державний інспектор з нагляду
у сфері цивільного захисту


(дані, підпис)

Р.П. Заброцький
(ініціали, прізвище)



Р.Я. Терлецький
(ініціали, прізвище)

